

**HOBART**

**PROLITE**  
LAVASTOVIGLIE FXB





## PROLITE

### PERFORMANCE COMPLETA NELLA TUA CUCINA

HOBART è fiera di offrire attrezzature da cucina affidabili e di alta qualità, progettate e testate per far fronte alle esigenze che si possono presentare ogni giorno – con HOBART è possibile!

**Let's make it happen!**

## PROLITE **FXB**

Il modello per il lavaggio affidabile e semplice di stoviglie, posate e bicchieri. Si adatta perfettamente alle esigenze di ristoranti, bistrot e caffetterie.



## PROLITE **FXLB**

Il modello con profondità d'inserimento XL lava senza problemi teglie per dolci, ceste per panettieri e casse per macelleria. Il partner ideale per panetterie, macellerie e fast-food.



# MIGLIOR RISULTATO DI LAVAGGIO

## SISTEMA A MICROFILTRO GENIUS-X

Miglior risultato di lavaggio associato a minor consumo

Nel sistema a microfiltro GENIUS-X, tutta l'acqua di lavaggio viene costantemente convogliata attraverso un sistema di filtraggio e microfiltri.

### I vantaggi

- consumo idrico ridotto e costante
- dosaggio di detergente e brillantante secondo necessità
- minore consumo di energia
- ricambio dell'acqua non necessario

## FUNZIONE THERMOSTOP

Risultato di lavaggio con sicurezza dell'igiene

Comando automatico dei cicli dei programmi per raggiungere temperature di risciacquo igieniche.

# FACILITÀ D'USO

## CONTROLLO ELETTRONICO

Tutto sotto controllo


Con 3 programmi e visualizzazione digitale della temperatura per un uso semplice.



## SISTEMA PER BRACCI DI LAVAGGIO E DI RISCIAQUO CLIP-IN

La pulizia della macchina non è mai stata così facile

Per facilitare il lavoro, il sistema CLIP-IN consente di rimuovere entrambi i bracci di lavaggio e risciacquo in un batter d'occhio. Dopo la pulizia, è sufficiente un solo clic per riutilizzarli.



## ADDOLCITORE ACQUA INTEGRATO

Protegge dalla calcificazione e aumenta la durata della macchina

L'addolcitore acqua, integrabile su richiesta, rimuove i minerali che causano la durezza dell'acqua. Si evitano così depositi di calcare che possono essere causa di allungamento dei cicli di lavaggio, rottura delle resistenze e conseguenti cattivi risultati di lavaggio.

# ALTO RISPARMIO



## VELOCITÀ E RISPARMIO

Programmi con cicli brevi aumentano la produttività

Consumi d'acqua bassi e programmi con cicli brevi sono fattori importanti per contenere i costi e risparmiare tempo. La durata dei cicli più breve della macchina è di soli 90 secondi. Le sue prestazioni sono di 40 cesti all'ora di stoviglie lavate con sicurezza dell'igiene.

## SISTEMA A DOPPIO CESTO 2IN1

Raddoppiano le stoviglie lavate, si dimezzano i costi

Con il sistema a doppio cesto, la capacità della lavastoviglie sottobanco aumenta notevolmente, perché i due cesti possono essere lavati in contemporanea. Viene utilizzato un porta-cestello estraibile, sul quale viene posizionato il cesto superiore.

### Dati di riferimento

- Nella parte superiore: piatti fino a un diametro max. di 250 mm
- Nella parte inferiore: tazze, bicchieri e vaschette con un'altezza max. di 110 mm

### Cosa significa per te

Grazie a un uso ottimale della Lavastoviglie, il consumo d'acqua, di energia e dei prodotti chimici è ridotto del 50 % rispetto all'uso tradizionale.

# AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ

## CHIUSURA SPORTELLO AMMORTIZZATA

Apertura e chiusura delicate e silenziose

Gli sportelli delle Lavastoviglie sono dotati di ammortizzatori a gas. Questa caratteristica non solo protegge le stoviglie, ma impedisce anche l'usura dei componenti di blocco dello sportello.

**Inoltre**, la guida stampata sul lato interno dello sportello consente di inserire ed estrarre facilmente il cesto dalla macchina.

## FORMA COSTRUTTIVA A DOPPIA PARETE

Ridotta emissione di rumore e dispersione di energia

Struttura a doppia parete, sportello coibentato e insonorizzato.

## VASCA DI LAVAGGIO XL

Più spazio per maggiori prestazioni

Teglie e piastre da forno, contenitori a norma europea o piastre di grandi dimensioni: con la macchina PROLITE FXLB è possibile lavare senza sforzo elementi di grandi dimensioni. La vasca di lavaggio XL offre spazio per stoviglie che misurano fino a 600 x 400 mm.

# LAVAGGIO BOTTIGLIE

Per i settori alberghiero e dell'ospitalità, ma anche per le strutture sanitarie, quando si devono lavare anche bottiglie multiuso e caraffe, l'igiene e la flessibilità sono fondamentali. Il sistema di lavaggio bottiglie opzionale di HOBART assicura entrambe le qualità. **Semplicemente igienico.**

## IL CONCETTO VINCENTE

- **DISPOSITIVO DI SPRUZZATURA:** il dispositivo di spruzzatura studiato per il lavaggio delle bottiglie può essere montato anche in seguito in tutte le macchine a incasso HOBART. Gli ugelli a forma d'imbuto permettono di far arrivare l'acqua direttamente all'interno delle bottiglie. Un meccanismo scorrevole a clip permette di pulire il dispositivo di spruzzatura senza ricorrere a utensili.
- **CESTO PER BOTTIGLIE:** lo speciale cesto in filo metallico è idoneo per bottiglie dei tipi più diversi, da quelle per bevande fino ai flaconi da laboratorio, di misure e altezze diverse. Ospita 12 bottiglie.
- **GRIGLIA METALLICA DI FERMO:** la griglia metallica di fermo aggiuntiva assicura che rimangano nella posizione corretta anche le bottiglie di diametro più piccolo.



## DISEGNI

[1] Tubo flessibile di scarico

[3] Cavo di alimentazione


[5] Brillantante<sup>a)</sup>

[2] Attacco tubo di alimentazione acqua


[4] Detergente liquido

<sup>a)</sup> per macchine ad alimentazione a tubo

### FXB



### FXLB



## CARATTERISTICHE

MODELLI	FXB	FXLB
<b>MIGLIOR RISULTATO DI LAVAGGIO</b>		
Sistema a microfiltro GENIUS-X	●	●
Funzione thermostop	●	●
Filtro di copertura vasca	●	●
Impianto a osmosi inversa RO-S a installazione libera	○	○
<b>ELEVATO RISPARMIO DEI CONSUMI</b>		
Sistema a doppio cesto 2IN1	○	○
<b>FACILITÀ D'USO</b>		
Controllo elettronico	●	●
Indicatore mancanza prodotti chimici	○	○
Programma autopulente	●	●
Concetto EASY-CLEAN	●	●
Sistema per bracci di lavaggio e risciacquo CLIP-IN	●	●
Addolcimento dell'acqua integrato	○	○
Pompa di risciacquo integrata	●	●
Pompa di scarico integrata	●	●
Dosaggio detergente e brillantante integrato	●	●
Contenitore prodotti chimici integrato con sistema di controllo del livello di riempimento	○	○
2 lance di aspirazione detergente con sistema di controllo del livello di riempimento per taniche esterne di brillantante e detergente	○	○
<b>AFFIDABILITÀ &amp; FLESSIBILITÀ</b>		
Chiusura sportello ammortizzata	●	●
Multi-tensione (230/400 V)	●	●
Struttura a doppia parete	●	●
Vasca di lavaggio XL	–	●
Soluzione di lavaggio per bottiglie	○	–

● Incluso

○ Opzionale

– Non disponibile

## DATI TECNICI

MODELLI	FXB	FXLB
<b>DURATA DEI CICLI</b>	90 / 180 / 360 sec, e programma autopulente	90 / 180 / 360 sec, e programma autopulente
<b>PRODUTTIVITÀ</b>		
Cesti	40 /h	40 /h
Piatti	720 /h	720 /h
Bicchieri	1.440 /h	1.440 /h
<b>CAPACITÀ VASCA</b>	10,6 l	10,6 l
<b>CONSUMO IDRICO</b>	2,0 l /cesto	2,0 l /cesto
<b>POMPA DI LAVAGGIO</b>	0,5 kW	0,5 kW
Riscaldamento vasca	1,7 kW	1,7 kW
<b>POTENZA BOILER</b>		
Standard	6,2 kW	6,2 kW
Commutabile	2,1 kW	2,1 kW
<b>ASSORBIMENTO TOTALE</b>		
Standard	6,8 kW   3 x 16 A	6,8 kW   3 x 16 A
Commutabile	2,7 kW   16 A	2,7 kW   16 A
Tensione	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza	600 mm	600 mm
Profondità	603 mm	640 mm
Altezza	825 mm	825 mm
Altezza di caricamento	425 mm	425 mm
Dimensioni del cesto	500 x 500 mm   500 x 530 mm	500 x 500 mm   500 x 530 mm

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE per un risultato di lavaggio ottimale

**TRATTAMENTO ACQUA**

La giusta soluzione per ogni tipo di acqua: Impianti addolcitori dell'acqua per la protezione da depositi di calcare nonché impianti a osmosi per un risultato di lavaggio senza macchie.

**DETERGENTI CHIMICI**

Per ogni applicazione il detergente ideale: studiato perché sia perfetto per la macchina. La linea igienizzante HYLINE.



# HOBART

## DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 600-0 | [info@hobart.de](mailto:info@hobart.de)  
[www.hobart.de](http://www.hobart.de)



Werkskundendienst +49 180 345 6258  
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

## NEDERLAND

### HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden  
Tel.: +31 348 46 26 26  
[info@hobart.nl](mailto:info@hobart.nl)  
[www.hobart.nl](http://www.hobart.nl)

## KOREA

### HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong  
Songpa-gu | Seoul 138-050  
Phone: +82 2 34 43 69 01  
[contact@hobart.co.kr](mailto:contact@hobart.co.kr)  
[www.hobart.co.kr](http://www.hobart.co.kr)

## SCHWEIZ

### GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg  
Tel.: +41 43 211 56-56  
[info@gehriggroup.ch](mailto:info@gehriggroup.ch)  
[www.gehriggroup.ch](http://www.gehriggroup.ch)

## NORGE

### HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK  
Tel.: +47 67 10 98 00  
[post@hobart.no](mailto:post@hobart.no)  
[www.hobart.no](http://www.hobart.no)

## JAPAN

### HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori  
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013  
Phone: +81 3 5767 8670  
[info@hobart.co.jp](mailto:info@hobart.co.jp)  
[www.hobart.co.jp](http://www.hobart.co.jp)

## FRANCE

### COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
Téléphone: +33 1 64 11 60 00  
[contact@hobart.fr](mailto:contact@hobart.fr)  
[www.hobart.fr](http://www.hobart.fr)

## SVERIGE

### HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö  
Tel.: +46 8 584 50 920  
[info@hobart.se](mailto:info@hobart.se)  
[www.hobart.se](http://www.hobart.se)

## SINGAPORE

### HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05  
Singapore 349245  
Phone: +65 6846 7117  
[enquiry@hobart.com.sg](mailto:enquiry@hobart.com.sg)  
[www.hobart.com.sg](http://www.hobart.com.sg)

## UNITED KINGDOM

### HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate  
Peterborough | PE2 6GN  
Phone: +44 844 888 7777  
[customer.support@hobartuk.com](mailto:customer.support@hobartuk.com)  
[www.hobartuk.com](http://www.hobartuk.com)

## DANMARK

### HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve  
Tel.: +45 43 90 50 12  
[salg@hobart.dk](mailto:salg@hobart.dk)  
[www.hobart.dk](http://www.hobart.dk)

## THAILAND

### HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL  
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.  
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120  
Phone: +66 2 675 6279 81 | [enquiry@hobartthailand.com](mailto:enquiry@hobartthailand.com)  
[www.hobartthailand.com](http://www.hobartthailand.com)

## BELGIUM

### HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout  
Phone: +32 16 60 60 40  
[sales@hobart.be](mailto:sales@hobart.be)  
[www.hobart.be](http://www.hobart.be)

## AUSTRALIA

### HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128  
Tel.: +61 2 9714 0200  
[www.hobartfood.com.au](http://www.hobartfood.com.au)

## OTHER COUNTRIES

### HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany  
Phone: +49 781 600-2820  
[info-export@hobart.de](mailto:info-export@hobart.de)  
[www.hobart-export.com](http://www.hobart-export.com)

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2022. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

